KLASE A 40 FLY

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total	12,75 mt
Manga	3,75 mt
Puntal	1,85 mt
Desplazamiento	9 tn
Capacidad de Combustible	800 lts
Capacidad de Agua Potable	470 lts
Autonomía	
Distribución Interior	2 Camarotes / 2 Baños / Salón - Timonera / Cocina

OPCIONES DE MONITORIZACIÓN

		VEL. MAX
1.	**2 x VOLVO PENTA KAMD 300 diesel 285 hp**	30
2.	**2 x IVECO AIFO NEF 370 diesel 370 mhp**	33
3.	**2 x VOLVO PENTA D4-210 duo-prop diesel 210 hp**	29
4.		
5.		
6.		

PRECIO EX - WORKS ASTILLERO SEGÚN MONITORIZACIÓN

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

QUEDAN EXCLUIDOS

1. Trasladado y Botadura
2. Matriculación
3. Certificación CE
4. Impuestos

(A) Klase A s.a. se reserva el derecho de modificar la presente memoria descriptiva sin previo aviso
(B) Al precio adjunto debe de agregarse el I.V.A. (21%)
(C) Los accesorios opcionales serán agregados a la firma de la orden de compra
(D) Las prestaciones apuntadas son dadas de buena fe pero no serán de ninguna manera una garantía pudiendo variar las mismas debido a suciedad o incrustaciones en el fondo y otras variables

Pampa 1092 - TIGRE (1646)
BS AS - ARGENTINA

INFORMACIÓN TÉCNICA Y EQUIPAMIENTO

A. BREVE DESCRIPCIÓN

TIPO DE EMBARCACIÓN
Crucero de Planeo de V profunda

CONSTRUCCIÓN
Casco, Cubierta, Fly
La embarcación será laminada en plástico reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), los tejidos de fibra de vidrio y gel-coats son procedentes de USA.; el gel-coat como así también las resinas para las capas superficiales son del tipo isoftalicas mientras que las restantes son ortoftalicas, todas cumplen con los estándares y normas requeridas para tal fin
La cubierta y fly-bridge son laminados en sándwich con espuma de poliuretano
Mamparos
Se utilizan compensados marinos de primera calidad, reforzados en sus puntos de máxima tensión
Basamentos de Motores
Construidos en P.R.F.V. y estructurados al casco de manera longitudinal y transversal
Estructura
Concebida y calculada según normas constructivas del R.I.Na. para embarcaciones de placer
Distribución Interior
El mismo esta diagramado para hospedar a 6 personas mas tripulación
- ♦ Suite principal en proa con baño
- ♦ Camarote de invitados sobre estribor
- ♦ Camarote de invitados sobre babor
- ♦ Baño de invitados sobre estribor
- ♦ Salon con amplio sofa
- ♦ Timonera
- ♦ Cocina

Materiales

♦ planchada de baño revestida en	Teka maciza
♦ escalera de acceso a fly en	Material antideslizante
♦ cockpit revestido en	Material antideslizante
♦ Pasillos laterales en	Material antideslizante
♦ interior revestido en	Haya y tela vinilica

Otras características
- ♦ Marcos y molduras en maderas macizas naturales
- ♦ Tela vinilica exterior de primera calidad
- ♦ Herrajes de puertas de primera calidad
- ♦ Herreria exterior y ojos de buey de alzar en acero inoxidable 316 L
- ♦ Aislacion acustica en sala de maquinas
- ♦ Iluminacion exterior e interior halogena
- ♦ Escalera de baño en planchada
- ♦ Griferia completa en todos los baños

B. CUBIERTA

1. Antideslizantes en pisos
2. baranda perimetral en acero inoxidable calidad 316L
3. Botazo de PVC rígido con perfil de inoxidable
4. 6 Bitas de acero inoxidable
5. Parabrisas curvo en vidrios de seguridad con marco en inox
6. Malacate de proa triple comando
7. Ancla DELTA de 20 Kg.
8. 50 Mts de cadena
9. Traba cadena y grillete giratorio
10. Pasamanos sobre costado de cabina en inox
11. Dos Limpia parabrisas
12. Carga de combustible doble
13. Carga de agua
14. Luces de navegación bajo normas internacionales
15. Luz de fondeo
16. Seis defensas con cabos

C. COCKPIT

1. Autodrenantes en piso
2. Acceso desde planchada, con puerta en acrílico con marco en inox
3. Escalera a flying-bridge en P.R.F.V.
4. Portalon de acceso a sala de maquinas con pistón hidráulico
5, Cuatro spots de iluminación
6, Luces de cortesía bajas
7, Extinguidor de mano
8, Tapicería exterior monocolor

D. PLANCHADA DE POPA

1. Conexión de 220v con cable de 10 Mts
2. Lugares guarda cabos
3. Duchador agua fría y caliente
4. Piso revestido en teka
5. Escalera de baño en inox

E. FLYING-BRIDGE

1. Autodrenantes en pisos
2. Consola de mando con instrumentación tradicional y de motores
3. Dirección hidráulica con rueda de timón
4. Deflector de viento en acrílico tonalizado
5, Comodo sofá
6, Pasamanos y guardamancebos en acero inoxidable
7, Luces bajas de cortesía
8, Tapicería monocolor
9, hielera
10, Acceso a fly con tapa en P.R.F.V.
11, Porta radar y antena TV en Acero inoxidable

F. SALÓN

1. Puerta de popa en acero inoxidable con vidrios templados tonalizados
2. Ventanas laterales con vidrios de seguridad tonalizados
3. Amplio sofá en L, tapizado en tela símil cuero, sobre babor
5. Mesa regulable en altura
6. Mueble bar enchapado sobre estribor
7. Mueble para equipo de audio y TV sobre estribor
8. Iluminación halógena general con spots de inyección de zamak
9. Piso en madera bastonada
10. Dos butacas extraibles
11. Lugar de guarda detrás de las butacas
12 Mueble comunicador con la cocina

G. COCINA

1. Bacha doble con griferia monocomando
2. Agua fría y caliente
3. Heladera 220v
4. Anafe 220v, dos hornallas
5. Microondas 220v
6. Mueble bajo mesada
7. Enchufe doble de 220v
8. Extinguidor de mano
9. Piso en madera bastonada
10. Iluminación halógena

H. CONSOLA DE MANDO

1. Rueda de timón en madera e inoxidable
2. Dirección hidráulica
3. Instrumentación de motores análoga completa
4. Instrumental tradicional completo
5. Vidrios laterales de seguridad tonalizados
6. Parabrisas de seguridad
7. Dos limpiaparabrisas
8. Butacon de mando
9. Extinguidor de mano
10. Panel de instrumentos en material simil raiz

I. CAMAROTE PRINCIPAL DE PROA

1. Cama matrimonial con funda y frente tapizado
2. Dos mesas de luz
3. Armarios con cajones y estantes con luz interior
5. Tocador con espejo y cajón
6. Dos luces de lectura
7. Dos ojos de buey de alzar
10. Alfombra en pisos
11. Iluminación general halógena

I1. BAÑO EN SUITE DEL CAMAROTE PRINCIPAL

1. Inodoro
2. Mesada y bacha en P.R.F.V.
4. Piso con antideslizante
5. Ducha Compartimentada autodrenante
6. Griferia monocomando Cromada
7. Accesorios de Baño cromados
8. Iluminación halógena
9. Lugar de guarda bajo mesada
10. Botiquín con espejo

J. CAMAROTE DE ESTRIBOR

1. Cama matrimonial con funda y frente tapizado
2. Mesa de luz
3. Armario con colgador y luz interior
4. Dos luces de lectura
5. Ojo de buey de alzar
6. Cortinas
7. Alfombra en pisos
8. Iluminación general halógena
9. Espejo en mamparo de timonera

K1. BAÑO DE INVITADOS

1. Inodoro
3. Mesada y bacha en P.R.F.V.
4. Piso con antideslizante
5. Ducha con cerramiento autodrenante
6. Griferia monocomando Cromada
7. Accesorios de Baño cromados
8. Iluminación halógena
9. Lugar de guarda bajo mesada
10. Botiquín con espejo

L. SALA DE MAQUINAS

1. Dos motores propulsores con cajas marinas según elección del cliente
2. Dos filtros de agua
3. Dos filtros dobles de Gas-Oil
4. Sólidas bancadas de motores moldeadas íntegramente a la estructura interna
5. Aislacion acústica de toda la sala de maquinas
6. Tanques de combustible, con sistema de interconexión, por un total de 800 Lts
7. Iluminación general 12 v
8. Pisos desmontables en salon para ingreso
9. Sistema de escapes con aqua-lift

N. SISTEMA ELÉCTRICO

1. Conexión a tierra de 240v
2. Tablero principal de CC y CA protegido con llaves térmicas
3. Cajas de inspección, conductores y terminales normalizados
4. Distribución de CC y CA según normas de la comunidad europea
5. Dos baterías para arranque de motores
6. Cuatro baterías para consumo
7. Batería para arranque de grupo electrógeno
8. Cargador convertidor de baterías de consumo
9. Alternador para carga de baterías de motores y consumo
10. Sistema para monitoreo de estado de baterías

O. SISTEMA SANITARIO

1. Sistema presurizado de 12v de agua potable, fría y caliente
2. Tanque de agua potable de 400 Lts
3. Caños conductores de alta presión bajo normas internacionales
4. Cierres con llaves esclusas en todas las tomas de casco bajo línea de flotación
5. Termotanque eléctrico
6. Tanque de aguas negras

P. <u>BAJO LÍNEA DE FLOTACIÓN</u>

1. Timones equilibrados de alta performance en inox
2. Dos ejes de acero inoxidable
3. Dos prensa estopa de bronce SAE43
5. Dos patas de gallo grandes y dos chicas en inox
6. Protección catódica general con ánodos de sacrificio en zinc
7. Tomas y rejillas en bronce SAE43
8. Dos hélices en bronce SAE43

R. <u>EQUIPAMIENTO STANDARD</u>

1. Dos motores propulsores según elección del cliente
2. Comandos de aceleración y cambios electrónicos
3. Dirección hidráulica
4. Malacate eléctrico triple comando
5. Corredera y ecosonda
6. VHF doble estación
7. Inodoros electricos
8. Heladera eléctrica
9. Anafe doble eléctrico
10. Cargador / convertidor
11. Bombas de achique de 2000 gal
12. Juego de luces de navegación
13. Termotanque eléctrico 60 Lts
14. Cadena ancla y grillete giratorio
15. Bocina Eléctrica
17. Dos Compases
18. Bombas de agua potable
19. Automáticos para bombas de achique
20. Siete baterías de alto rendimiento
21. Tres Extintores manuales de 1 Kg.
22. Dos Antenas de VHF
23. Antena de TV
24. Radio / CD
25. Dos limpiaparabrisas
26. Kit medidor de agua y combustible eléctrico
27. Seis defensas
28. Dos Cabos para amarre
29. Manual de usuario